

## DEFINITION D'UN CAS SUSPECT DE COVID-19, POUR LA DEMANDE D'UN TEST DE LABORATOIRE

Cette définition de cas est utilisée pour identifier un cas suspect d'infection à SARS-CoV-2 dans le cadre de la gestion d'un risque de santé publique. Dans l'approche individuelle d'un patient atteint d'une infection respiratoire sévère, le médecin traitant met en œuvre les moyens diagnostiques nécessaires à la prise en charge du patient.

Toute personne avec

- **fièvre + symptômes cliniques d'une infection respiratoire** (toux ou difficultés respiratoires)

**ET**

- un historique de voyage dans les 14 jours avant le début des symptômes dans un pays/région avec une transmission soutenue\* :
  - Chine (Hong Kong et Macao inclus)
  - Corée du Sud
  - Iran
  - Nord de l'Italie (régions de Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne, Piémont, Val d'Aoste, Ligurie, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie Julienne) et région de Marches.

**OU**

Toute personne avec

- des symptômes cliniques d'infection respiratoire aiguë sévère et/ou un signe clinique ou radiologique d'atteinte pulmonaire qui exige une hospitalisation, lorsqu'il n'y a pas d'indications d'une infection bactérienne.

*\* La définition de cas est susceptible d'évoluer à tout moment en fonction des informations disponibles<sup>1</sup>. Les zones à risque pour la transmission du virus SRAS-Cov-2 sont évaluées quotidiennement. De nouveaux pays ou de nouvelles régions à l'intérieur d'un pays sont ajoutés si au moins 2 des 3 critères suivants sont atteints : nombre de cas croissant au cours des 7 derniers jours, incidence d'au moins 20 cas par million d'habitants et un nombre absolu d'au moins 50 cas dans une région/province.*

---

<sup>1</sup> Sur base de sources officielles dans les pays. Ceci n'inclut pas des informations sur des foyers de cas localisés.