Algorithme décisionnel en milieu d'accueil ONE - 01/10/2020

Enfant de 0-3 ans fréquentant un milieu d'accueil et présentant un des symptômes suivants d'apparition aiauë:

- **fièvre** (température intra-rectale au dessus de 38°C) sauf étiologie identifiée (ex: fièvre post-vaccinale).
- toux ou difficulté respiratoire.

Des symptômes connus (exemple: en cas d'asthme du nourrisson) ne comptent pas sauf si aggravation soudaine.

Ou une **rhinite** (= écoulement ou encombrement nasal, +/- éternuement +/- « petite » toux) ET associée à un autre symptôme tel que: douleur musculaire, fatique inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou inappétence.

L'enfant est écarté du milieu

d'accueil et les parents contactent le médecin traitant

Evaluation par le médecin traitant:

- Frottis pour le COVID-19 nécessaire chez l'enfant seulement si le résultat implique que des mesures doivent être prises pour protéger les contacts étroits (par exemple, lorsqu'il y a un autre cas COVID-19 dans le milieu d'accueil, ou lorsqu'un membre de la famille est à risque de développer une forme sévère de la maladie).
- Isolement de l'enfant au domicile si vivant sous le même toit qu'une personne testée positive dès le résultat du test ou en attente du résultat si forte suspicion clinicoépidémiologique.

Frottis pas nécessaire chez l'enfant et isolement pas nécessaire

Frottis réalisé chez l'enfant (pas de fréquentation du milieu d'accueil en attente du résultat)

Pas de fermeture

de la section

Le résultat du frottis chez l'enfant est négatif.

absence de > 2 jours

Le résultat du frottis chez l'enfant est positif:

NB: un certificat de maladie est nécessaire si

Retour en milieu d'accueil autorisé si absence

de fièvre et amélioration des symptômes.

L'enfant reste en isolement à la maison et pourra retourner à la crèche 7 jours après l'apparition des symptômes, à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration considérable des symptômes.

Les parents sont tenus d'informer le milieu d'accueil.

Enfant de 0-3 ans fréquentant un milieu d'accueil et vivant sous le même toit qu'une personne considérée comme un cas COVID-19

→ considéré comme contact étroit avec une haute probabilité d'infection

L'enfant est symptomatique

> L'enfant est asymptomatique

L'enfant symptomatique vivant sous le même toit qu'une personne COVID-19 est considéré comme un cas COVID-19 et peut retourner en milieu d'accueil 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration considérable des symptômes.

L'enfant reste en quarantaine 7 jours après le dernier contact à haut-risque avec le membre de la famille infecté OU 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile. Si l'enfant devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas COVID-19 et peut retourner en milieu d'accueil 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration considérable des symptômes.

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la section:

Pas de fermeture de la section.

Les enfants et le personnel de la section ne doivent pas être testés.

Le milieu d'accueil informe les parents de la section, qui surveilleront durant 14 jours la présence de

symptômes chez leur enfant.

Si une puéricultrice/accueillante présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, elle doit être testée

Si >1 enfant COVID-19 positif dans la section, on considère qu'il s'agit d'un cluster

puéricultrice/accueillante testée COVID-19 positive

Fermeture de la section durant 7 jours.

Les enfants et le personnel de la section sont placés en quarantaine pendant 7 jours avec vigilance des symptômes pendant la quarantaine et 7 jours après la quarantaine.

Le personnel de la section est testé au plus tôt à J5.

Il n'est pas nécessaire de tester les enfants de la section sauf si apparition de symptômes dans les 14 jours.

Si un autre enfant de la même section remplit la définition de cas possible COVID-19 dans les 14 jours, cet enfant doit être testé

