

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (>37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût** (plus difficilement identifiable chez les < 6ans).

L'élève symptomatique Maternelle

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant.

Evaluation par le médecin traitant:
Test seulement si :
 - Présente un état clinique nécessitant une hospitalisation
OU
 - si le résultat implique que des mesures doivent être prises pour protéger les contacts étroits

Non
Oui

Pas de frottis
Frottis

Retour à l'école sur base de l'état clinique déterminé par le médecin traitant.

Isolement de 7 jours après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.

Positif
Négatif

La collectivité (si cas confirmé enfant en Maternelle)

Contacts élèves et enseignant = contacts** faible risque

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe:
 Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. La PSE informe les parents, qui surveilleront durant 14 jours la présence de symptômes chez leur enfant + limiter strictement les contacts (dont activités hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Elève contact d'un cas positif dans le ménage
 → l'enfant est considéré comme contact à haut risque

L'élève de maternelle
La collectivité

Pas de frottis
Pas de mesures spécifiques

Quarantaine de 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile **OU** 7 jours après le dernier contact avec la personne infectée. Ensuite retour à l'école + **durant 7j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes
 Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé et peut retourner à l'école 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration significative des symptômes.

Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe :
 il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe et **Test des enfants symptomatiques** + informer AVIQ/COCOM

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité La classe de maternelle

Groupe = contacts haut risque

Si enseignant(e) (ou encadrant ayant des contacts étroits avec les maternelles) est testé(e) positif/ve pour le COVID-19 :
Mise en quarantaine de la classe/groupe durant 7 jours
 Il n'est pas nécessaire de tester les enfants asymptomatiques
 Le personnel contact étroit est testé (médecine du travail prévenue par la PSE)

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano:
<https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :
 [Orange] = Médecin traitant
 [Vert] = Ecoles
 [Rouge] = SPSE/CPMS-WBE
 [Bleu] = Parents

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

L'élève symptomatique Primaire

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif = cas confirmé

L'enfant pourra retourner à l'école 7 j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes.

La collectivité (si cas confirmé en primaire)

Contacts élèves et enseignant = contacts**faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents de surveillance symptômes 14 j. + limiter strictement ses contacts (dont activités hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Elève contact d'un cas positif dans le ménage
→ considéré comme contact à haut risque

L'élève En primaire

Quarantaine: 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile OU 7j après le dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5 après dernier contact à risque

Négatif

La 40aine s'arrête 7 jours après le dernier contact à risque mais **durant 7J supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiènes strictes.

Positif

Prolongation de la quarantaine de 7 j à partir du test + poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiènes strictes. Si devient symptomatique suivre procédure élève symptomatique

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe
OU
Si 1 enfant et 1 enseignant testés positifs au COVID-19
ET qu'une transmission au sein de la classe est suspectée, il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe/du groupe + mesures contacts étroits + informer AVIQ/COCOM.

Si un enseignant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité Classe de primaire

Etant donné que l'enseignant tient une distance > à 1,5m et porte le masque -> Contacts** faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents. **Pendant 14j** : Surveillance symptômes + limiter strictement ses contacts (en particulier avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie/ activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes

Si distanciation 1,5 m pendant + 15' ET port du masque non respectés = Contacts haut risque

Quarantaine de 7 jours à partir du dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de **2 jours** avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :

 = Médecin traitant	 = Ecoles
 = SPSE/CPMS-WBE	 = Parents

*

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

L'élève symptomatique en secondaire

Isolement à domicile
Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Positif = cas confirmé

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

L'élève reste en isolement et pourra retourner à l'école 7j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. (+ tracing des contacts à haut risque)

La collectivité (si cas confirmé en secondaire)

Elèves et enseignants avec qui le cas n'a pas eu de contact à < 1,5 m pendant +15' ou a eu contact avec port du masque adéquat = **contacts** faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais informer surveillance symptômes 14 j + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Isolement 7 jours à compter du jour du test. Recherche de ses contacts étroits.

Élèves et autres personnes avec qui l'élève s'est tenu à < de 1,5m pendant 15 min sans masque (pour lui ou son contact) OU si contact physique OU repas pris en commun = **contacts haut risque**

40aine de 7 jours et frottis à réaliser au plus tôt au J5 à partir du dernier contact

Positif

Négatif

La 40aine s'arrête 7J après le dernier contact à risque si le résultat est négatif. **Durant 7j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Si 2 cas + dans la classe/groupe
Si c'est parmi les contacts étroits du 1^{er} cas -> on traite le 2^{ème} cas index comme le 1^{er}

Mais, si le 2^{ème} cas positif de la classe n'est pas un contact à haut risque du premier cas index et si on ne trouve pas source possible de transmission en dehors/autre que la classe -> la classe sera mise en quarantaine + mesures pour contacts étroits

+ Informer AVIQ /COCOM

Elève contact d'un cas positif dans le ménage
-> considéré comme contact à haut risque

L'élève de secondaire

Quarantaine de 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile OU 7 j après le dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5

Négatif

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Positif

Prolongation de la quarantaine de 7 j à partir du test + poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts (personnes à risque / activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si devient symptomatique suivre procédure élève symptomatique

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité

Secondaire

Si distanciation 1,5 m respectée OU si port du masque adéquat par enseignant et élèves (couvre le nez et la bouche) = **Contacts** faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais information + 7 j à partir du dernier contact : surveillance symptômes + limiter strictement les contacts (personnes à risque / activités hors de l'école) + mesures d'hygiène. Si un élève devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Si distanciation 1,5 m pendant + 15' ET port du masque non respectés par tous = **Contacts haut risque**

Quarantaine de 7 jours à partir du dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J5 après le dernier contact

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :

- = Médecin traitant
- = Parents
- = Ecoles
- = SPSE/CPMS-WBE